

SNo.	Advisory Details
1	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान के बीजो के १७ % नमक के घोल से उपचारित कर ठोस बीजो को अलग कर साफ़ पानी से घोल के पश्चात कार्बेन्डाजिम २ ग्राम प्रति किलो बीज की दूर से उपचारित करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25082

Advisory Date :-6/2/2018 1:04:36 PM

2	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नीबूवर्गीय पौधों में सफ़ेद मक्खी तथा पत्ती खाने वाली इल्ली के नियंत्रण हेतु डाईमिथोएट १६० एम एल प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -25076

Advisory Date :-5/30/2018 12:41:25 PM

3	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	लाख की खेती -परसा, कुसुम व बेर के पेड़ों पर नई पत्तियां आने से पूर्व कटाई छटाई अवश्य करें ताकि लाख कीटो के लिए नरम व कोमल टहनिया मिल सके कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25077

Advisory Date :-5/23/2018 3:49:37 PM

4	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	खुरपका मुंहपका रोग के रोगथाम के लिए कृमि नाशक दवा पिलाने के पश्चात रक्षा एफ. एम. डी. टिका लगवाएं । कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25074

Advisory Date :-5/22/2018 3:03:44 PM

5	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नीबूवर्गीय पौधों में सफ़ेद मक्खी तथा पत्ती खाने वाली इल्ली के नियंत्रण हेतु डाईमिथोएट १६० एम एल प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे । कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25076

Advisory Date :-5/15/2018 4:09:01 PM

6	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	ग्रीष्मकालीन खेत की गहरी जुताई कर खाली छोड़ दें, जिससे की मृदा में उपस्थित खरपतवार, तथा बीमारी व कीड़े के अंडे नष्ट हो जाएँ । कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर
English	
Regional	
Roman	

Script	
Total No of Farmer : - 25082	
Advisory Date :-5/14/2018 1:36:51 PM	
7	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	खुरपका मुंहपका रोग के रोगथाम के लिए कृमि नाशक दवा पिलाने के पश्चात रक्षा एफ. एम. डी. टिका लगावाएं कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 25074	
Advisory Date :-5/7/2018 1:34:35 PM	
8	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	पशुओ एवं पक्षियो को गर्मी से बचाने के लिए भरपूर ताजा पानी पिलाये एवं पशुओ के आवास में जूट की परदे लगाकर पानी से गिला करे। कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 25073	
Advisory Date :-5/5/2018 12:17:07 PM	
9	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	किसान भाइयो अपने खेत के फसल की कटाई के उपरांत खेत की मिट्टी का नमूना एकत्रित कर मिट्टी की जांच के लिए कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र में जांच अवश्य करावे कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर
English	
Regional	

Roman Script			
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Total No of Farmer : - 25081</td> <td style="width:50%">Advisory Date :-5/1/2018 12:45:48 PM</td> </tr> </table>		Total No of Farmer : - 25081	Advisory Date :-5/1/2018 12:45:48 PM
Total No of Farmer : - 25081	Advisory Date :-5/1/2018 12:45:48 PM		
10	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:		
Hindi	गर्मियों के दिनों में पशुओं को भरपूर पानी के साथ ५०-६० ग्राम नमक प्रति पशुओं घोल बनाकर जरूर दे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर		
English			
Regional			
Roman Script			
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Total No of Farmer : -25082</td> <td style="width:50%">Advisory Date :-4/27/2018 12:57:08 PM</td> </tr> </table>		Total No of Farmer : -25082	Advisory Date :-4/27/2018 12:57:08 PM
Total No of Farmer : -25082	Advisory Date :-4/27/2018 12:57:08 PM		
11	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:		
Hindi	किसान भाइयो अपने खेत के फसल की कटाई के उपरांत खेत की मिट्टी का नमूना एकत्रित कर मिट्टी की जांच के लिए कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र में जांच अवश्य करावे कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर		
English			
Regional			
Roman Script			
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Total No of Farmer : -25081</td> <td style="width:50%">Advisory Date :-4/19/2018 12:58:24 PM</td> </tr> </table>		Total No of Farmer : -25081	Advisory Date :-4/19/2018 12:58:24 PM
Total No of Farmer : -25081	Advisory Date :-4/19/2018 12:58:24 PM		
12	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:		
Hindi	ग्रीष्मकालीन खेत की गहरी जुताई कर खाली छोड़ दें, जिससे की मृदा में उपस्थित खरपतवार, तथा बीमारी व कीड़े के अंडे नष्ट हो जाएँ कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर		
English			

Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -25082

Advisory Date :-4/19/2018 12:37:56 PM

13	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----------	---

Hindi ४-५ दिन एवं 15 दिन में रानीखेत का एफ स्ट्रेन, ३० दिन में लसोटा, ६०-६५ दिन में आर २ बी एवं ५५- ६० दिन में फाउलपॉक्स टिका मुर्गियों को लगाना आवश्यक है। कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 25073

Advisory Date :-4/13/2018 1:04:34 PM

14	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----------	---

Hindi फसल काटने के बाद यदि खेत में नमी हो तो खाली खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करे । कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 25083

Advisory Date :-4/5/2018 11:22:37 AM

15	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----------	---

Hindi ४-५ दिन में रानीखेत का एफ स्ट्रेन, ३० दिन में लसोटा, ६०-६५ दिन में आर २ बी एवं ५५- ६० दिन में फाउलपॉक्स टिका मुर्गियों को लगाना आवश्यक है। कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25072

Advisory Date :-3/28/2018 4:18:00 PM

16	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	गर्मियों के दिनों में पशुओं को भरपूर पानी के साथ ५०-६० ग्राम नमक प्रति पशुओं घोल बनाकर जरूर दे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25073

Advisory Date :-3/27/2018 3:47:13 PM

17	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	फसल काटने के बाद यदि खेत में नमी हो तो खाली खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25081

Advisory Date :-3/23/2018 3:47:56 PM

18	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	सादर आमंत्रण 17 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी जी किसानों को उद्बोधित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था न्यू कम्युनिटी हाल, कांकेर में की गयी है कृपया सुबह 09 बजे पहुंचे

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25074

Advisory Date :-3/13/2018 3:44:31 PM

19	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	सादर आमंत्रण 17 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी जी किसानों को उद्वोधित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था न्यू कम्युनिटी हाल, पोस्ट आफिस के पीछे, कांकेर में की गयी है ।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25082

Advisory Date :-3/8/2018 3:40:32 PM

20	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	सादर आमंत्रण 17 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी जी किसानों को उद्वोधित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था न्यू कम्युनिटी हाल, पोस्ट आफिस के पीछे, कांकेर में की गयी है ।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25074

Advisory Date :-3/5/2018 12:18:52 PM

21	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
----	---

Hindi	४-५ दिन में रानीखेत का एफ स्ट्रेन, ३० दिन में लसोटा, ६०-६५ दिन में आर २ बी एवं ५५- ६० दिन में फाउलपॉक्स टिका मुर्गियों को लगाना आवश्यक है। कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -25071	
Advisory Date :-2/26/2018 10:49:38 PM	

22	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	दलहनी फसलों में पीला मोजेक रोग की रोगथाम हेतु वाहक कीट सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु मिथाईल एमेटान 2 मि.ली./लीटर पानी या डायमैथोएटका छिड़काव करे कृषि विज्ञान केन्द्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -25527	
Advisory Date :-2/12/2018 11:26:45 AM	

23	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	४-५ दिन में रानीखेत का एफ स्ट्रेन, ३० दिन में लसोटा, ६०-६५ दिन में आर २ बी एवं ५५- ६० दिन में फाउलपॉक्स टिका मुर्गियों को लगाना आवश्यक है। कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 25071	
Advisory Date :-2/1/2018 12:32:23 PM	

24	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector:
-----------	---

	State: District: Block:
Hindi	चने में इल्ली नियंत्रण हेतु इल्ली को हाथ से चुनकर नष्ट करे कीटहारी पक्षियों की खेतों में सक्रियता बढ़ाने हेतु टी या वायु आकार की लकड़ियाँ २०-२५ नग प्रति हेक्टेयर के दर से अलग-अलग स्थानों में लगाएं कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25079

Advisory Date :-1/30/2018 2:55:16 PM

25	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	दलहनी फसलों में पीला मोजेक रोग की रोगधाम हेतु वाहक कीट सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु मिथाईल एमेटान 2 मि.ली./लीटर पानी या डायमिथोएटका छिड़काव करे कृषि विज्ञान केन्द्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25079

Advisory Date :-1/19/2018 1:41:30 PM

26	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	चने में इल्ली नियंत्रण हेतु इल्ली को हाथ से चुनकर नष्ट करे कीटहारी पक्षियों की खेतों में सक्रियता बढ़ाने हेतु टी या वायु आकार की लकड़ियाँ २०-२५ नग प्रति हेक्टेयर के दर से अलग-अलग स्थानों में लगाएं कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -25079

Advisory Date :-1/16/2018 11:27:32 AM

27	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	पशु पक्षियों को ठंडी से बचाव के लिए आवास को जुट की बोरियो के परदे लगाए एवं पक्षियों के चूजों को प्रति चूजा दो वाट की गर्मी बल्ब की सहायता से देनी चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25067

Advisory Date :-1/10/2018 1:25:26 PM

28	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	पशु पक्षियों को ठंडी से बचाव के लिए आवास को जुट की बोरियो के परदे लगाए एवं पक्षियों के चूजों को प्रति चूजा दो वाट की गर्मी बल्ब की सहायता से देनी चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -25072

Advisory Date :-12/29/2017 1:14:01 PM

29	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	चना की फलीछेदक के प्रकोप की अवस्था में एन. पी व्ही २५० ई. सी का १ लीटर प्रति हेक्टेयर घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -25078

Advisory Date :-12/27/2017 2:16:54 PM

30	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	आम मे एन्थेनोस रोग आने पर साफ़ - सुपर २ ग्राम प्रति लीटर पानी का दो बार छिड़काव १०-१२ दिन के अंतराल पर करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -25527	
Advisory Date :-12/21/2017 2:16:54 PM	

31	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	आलू में विषाणु जनित रोगो की रोगथाम हेतु मिथाइल डेमेटान १ मिली लीटर पानी की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -25066	
Advisory Date :-12/20/2017 2:50:30 PM	

32	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	आलू में विषाणु जनित रोगो की रोगथाम हेतु मिथाइल डेमेटान १ मिली लीटर पानी की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -25078

Advisory Date :-12/12/2017 2:19:19 PM

33	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	चना बोवाई के पूर्व २ ग्राम थायरम तथा १ ग्राम बावस्टीन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -25077

Advisory Date :-11/15/2017 2:53:17 PM

34	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	चना बोवाई के पूर्व २ ग्राम थायरम तथा १ ग्राम बावस्टीन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25077

Advisory Date :-11/9/2017 1:34:42 PM

35	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान कटाई के उपरांत सिंचित नमी का उपयोग हेतु जीरो सीड ड्रिल द्वारा फसलों की बोवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25066

Advisory Date :-11/7/2017 1:03:25 PM

36
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi अलसी की उतेरा फसल में २० किलो यूरिया प्रति एकड़ डालें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -25077

Advisory Date :-10/31/2017 10:57:12 AM

37
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi अलसी की उतेरा फसल में २० किलो यूरिया प्रति एकड़ डालें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -25077

Advisory Date :-10/24/2017 1:21:39 PM

38
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi उड़द में एफिड कीट के नियंत्रण हेतु एसीफेट दवा २ ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करे | कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -25077

Advisory Date :-10/12/2017 1:23:06 PM

39	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	दलहनी फसलों के बुआई के पूर्व बीजो का उपचार फफूँदनाशक कार्बोन्डाजिम या मेटालेक्जिल १.५ ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करे । कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25077

Advisory Date :-10/3/2017 4:42:31 PM

40	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान के शीत झुलसा रोग के नियंत्रण के लिये हेक्साकोनाजोल दवा 2 ग्राम प्रति लिटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें । वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृ.वि.के. कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25066

Advisory Date :-9/27/2017 2:16:10 PM

41	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	सब्जियों में पर्णदाग रोग दिखने पर ताम्र युक्त दवा ३ ग्राम या क्लोरोथेलोनिल २ ग्राम दवा को प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करे । कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	

Roman Script	
Total No of Farmer : -25068	Advisory Date :-9/19/2017 11:44:59 AM

42	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान में पत्तीमोड़क, तना छेदक, गंगई आदि कीट नियंत्रण हेतु प्रोपेनोफास के साथ सायपर मेथ्रीन मिश्रित दवा 400 मीली ग्राम प्रति एकड़ की दर से डाले। कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25066	Advisory Date :-9/14/2017 2:53:05 PM
-------------------------------------	---

43	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान के फफूंद झूलसा रोग हेतु ट्राईसाइक्लोजोल का 6 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या टेबुकोनाजोल का 1 मी.ली. प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृ.वि.के. कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25066	Advisory Date :-9/11/2017 4:17:57 PM
-------------------------------------	---

44	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान में गंगई के नियंत्रण हेतु कार्ट्राइफ हाइड्रोक्लोराइड १० किलो ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाले कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	

Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 25066	Advisory Date :-9/7/2017 12:06:30 PM

45	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	सब्जियों में पर्णदाग रोग दिखने पर ताम्र युक्त दवा ३ ग्राम या क्लोरोथेलोनिल २ ग्राम दवा को प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25068	Advisory Date :-9/5/2017 4:37:25 PM
-------------------------------------	--

46	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान के फफूंद झुलसा रोग हेतु ट्राईसाइक्लोजोल का 6 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या टेबुकोनाजोल का 1 मी.ली. प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृ.वि.के. कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25057	Advisory Date :-8/31/2017 4:13:02 PM
-------------------------------------	---

47	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान शीत झुलसा रोग के नियंत्रण के लिये हेक्साकोनाजोल दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृ.वि.के. कांकेर

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24870

Advisory Date :-8/28/2017 3:56:37 PM

48	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान के जीवाणु झुलसा बीमारी के नियंत्रण के लिए स्टेप्टोसाइक्लीन ६ ग्राम के साथ कॉपरऑक्सीक्लोराइट ३०० ग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -24867

Advisory Date :-8/23/2017 12:31:44 PM

49	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान के जीवाणु झुलसा बीमारी के नियंत्रण के लिए स्टेप्टोसाइक्लीन ६ ग्राम के साथ कॉपरऑक्सीक्लोराइट ३०० ग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -24867

Advisory Date :-8/23/2017 12:10:00 PM

50	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
----	---

Hindi	धान के फूँद झुलसा रोग हेतु ट्राईसाइक्लोजोल का 6 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या टेबुकोनाजोल का 1 मी.ली. प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृ.वि.के. कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24867

Advisory Date :-8/16/2017 3:26:56 PM

51	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान में पत्तीमोड़क, तना छेदक, गंगई आदि कीट नियंत्रण हेतु प्रोपेनोफास के साथ सायपर मेथ्रीन मिश्रित दवा 400 मीली ग्राम प्रति एकड़ की दर से डाले
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24876

Advisory Date :-7/31/2017 5:25:46 PM

52	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	रोपाई धान में रोपा के पूर्व खेतों में आधार खाद डी ए पी ५० किलो ग्राम प्रति एकड़ तथा पोटैश २५ किलो ग्राम प्रति एकड़ डाल कर रोपा करें। कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24867

Advisory Date :-7/4/2017 3:11:58 PM

53	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State:
-----------	--

	District: Block:
Hindi	धान की उन्नत किस्में दंतेश्वरी, महामाया, समलेश्वरी, कर्मा मासुरी, एम.टी.यू.-1010, बम्लेश्वरी, राजेश्वरी, की बुवाई करें। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 25222

Advisory Date :-6/20/2017 4:56:40 PM

54	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	सब्जियों की पौधशाला हेतु क्यारी निर्माण भूमि उपचार एवं उठी हुई क्यारियो मे बीज की बुआई करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24874

Advisory Date :-6/14/2017 2:47:12 PM

55	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	रोपाई धान वाले खेत में पानी की सुविधा उपलब्ध हो तो हरी खाद सन व ढेचा को लगावे। कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24867

Advisory Date :-6/8/2017 12:17:17 PM

56	Advisory Type :1 Level of Advisory:
-----------	--

	Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान के बीजों के 17 % नमक के घोल से उपचारित कर ठोस बीजों को अलग कर साफ़ पानी से धोने के पश्चात कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम/ किलो बीज के दर से उपचारित करें ।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24876

Advisory Date :-6/6/2017 1:58:22 PM

57	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	रोपाई धान वाले खेत में पानी की सुविधा उपलब्ध हो तो हरी खाद सन व ढेचा को लगावे। कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24867

Advisory Date :-5/27/2017 4:03:32 PM

58	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	पशुओ एवं पक्षियो को गर्मी से बचाने के लिए भरपूर ताजा पानी पिलाये एवं पशुओ के आवास में जूट की परदे लगाकर पानी से गिला करे। कृषि विज्ञान केंद्र , कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -24868

Advisory Date :-5/24/2017 11:43:15 AM

59	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	रोपाई धान वाले खेत में पानी की सुविधा उपलब्ध हो तो हरी खाद सन व ढेचा को लगावे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24867

Advisory Date :-5/19/2017 1:19:33 PM

60	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	पशुओ एवं पक्षियो को गर्मी से बचाने के लिए भरपूर ताजा पानी पिलाये एवं पशुओ के आवास में जूट की परदे लगाकर पानी से गिला करे।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -24867

Advisory Date :-5/18/2017 12:54:50 PM

61	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नीबूवर्गीय पौधो में सफ़ेद मक्खी तथा पत्ती खाने वाली इल्लियों के नियंत्रण हेतु डाई मिथोएट ४०० एम. एल. प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करे
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24867

Advisory Date :-5/11/2017 1:16:12 PM

62	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	खुरपका मुंहपका रोग के रोगथाम के लिए कृमि नाशक दवा पिलाने के पश्चात रक्षा एफ. एम. डी. टिका लगवाएं ।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24872

Advisory Date :-5/8/2017 12:48:40 PM

63	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	लाख की खेती -परसा, कुसुम व बेर के पेड़ों पर नई पत्तियां आने से पूर्व कटाई छाटाई अवश्य करें ताकि लाख कीटों के लिए नरम व कोमल टहनिया मिल सके ।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24875

Advisory Date :-5/2/2017 3:11:02 PM

64	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	कट्टूदवर्गी फसलों में भभूतिया रोग के नियंत्रण हेतु केराथेन 1 ग्राम या बेलेटान 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से शाम या सुबह छिड़काव करें, लाल कीट के नियंत्रण हेतु फालीडाल 10 किलो ग्राम प्रति एकड़ भुरकाव करें
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -24874

Advisory Date :-4/20/2017 12:51:49 PM

65	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	ग्रीष्मकालीन खेत की गहरी जुताई कर खाली छोड़ दें, जिससे की मृदा में उपस्थित खरपतवार, तथा बीमारी व कीड़े के अंडे नष्ट हो जाएँ
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24875

Advisory Date :-4/12/2017 2:15:22 PM

66	Advisory Type :2 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	मुर्गियों में रानीखेत (झुमरी) बीमारी के रोकथाम के लिए प्रथम एफ स्ट्रेन टिका एक बून्द आँख में डाले
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24872

Advisory Date :-2/17/2017 2:56:00 PM

67	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	फसल बुवाई से पहले दीमक बचाव हेतु क्लोरोपायरीफास 1.5% चुर्ण में 20 किलो ग्राम प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करे
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -24867

Advisory Date :-2/15/2017 11:53:00 AM

68	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	मक्का में ताना छेदक नियंत्रण हेतु कार्बोक्थुरान 3-4 दाने प्रति पौधा पोंगली में डालें ।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24876

Advisory Date :-2/7/2017 12:35:00 PM

69	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	आम फसल में मिलीबग कीट से बचाव हेतु पेंड में जमीन से ऊपर लगभग एक फीट में ग्रीस बैंड लगाएं तथा पेड़ों के नीचे जमीन की जुताई कर क्लोरोपायरीफास 1.5 प्रतिशत चूर्ण का भूरकाव करें ।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24874

Advisory Date :-2/2/2017 5:54:00 PM

70	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	मटर, मसूर, सरसों, अलसी में माहू का प्रकोप होने पर मिथाइल डीमेटान 25 ई. सी. या डायमिथोएट 30 ई. सी. का 1 लीटर प्रति हेक्टर कि दर से घोल बनाकर कर छिडकाव करे।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24876

Advisory Date :-1/24/2017 4:34:00 PM

71	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	चना में फलीछेदक के प्रकोप की अवस्था में एन. पी. व्ही. २५० ई. सी. का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर घोल बनाकर कर छिड़काव करे।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24867

Advisory Date :-1/23/2017 3:55:00 PM

72	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	दलहनी फसलों में फली भेदक कीट का प्रकोप होने पर प्रोपेनोफ़ास 50 ई. सी. 1.5 मि. ली. प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करे।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24877

Advisory Date :-1/11/2017 2:19:00 PM

73	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	बैंगन में फोमोप्सिस ब्लाइट की रोकथाम हेतु मेन्कोजेब/साफ़ सुपर 2-3 ग्राम/लीटर पानी की दर से फफूंद नाशी का छिड़काव करे
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24867

Advisory Date :-1/10/2017 3:58:00 PM

74
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi मटर में भभूतिया रोग आने पर घुलनशील गंधक/केराथेन/कार्बेन्डाजिम 3 ग्राम/लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें ।

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 24868

Advisory Date :-1/2/2017 1:07:00 PM

75
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi खुरपका मुंहपका एवं गलघोटू रोग के रोकथाम के लिए कृमि नाशक दवा पिलाने के पश्चात एफ.एम.डी. और एच.एस.टिका लगवाएं

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -24873

Advisory Date :-12/20/2016 1:36:00 PM

76
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi आलू में विषानुजनित रोगों की रोकथाम हेतु मिथाइल डेमेटान 1 मि.ली. प्रति ली. पानी का छिड़काव करें । कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -24867

Advisory Date :-12/15/2016 1:26:00 PM

77
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi अरहर में फलीभेदक कीटों के नियंत्रण हेतु प्रोपेनोफ़ास 50 ई.सी. 1500 मी.ली. प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर

English

Regional

Roman
Script

Total No of Farmer : - 24878

Advisory Date :-12/9/2016 3:24:00 PM

78
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi गेहूँ की देरी से बुवाई की दशा में बीज की मात्रा अनुसंसित मात्रा से २०- २५ किलो प्रति हेक्टर की दर से बढ़ा कर बुवाई करे कृषि विज्ञान
केंद्र, कांकेर

English

Regional

Roman
Script

Total No of Farmer : -24875

Advisory Date :-12/8/2016 11:10:00 AM

79
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi दलहनी फसलों में नींदा नियंत्रण हेतु बुवाई के 3 दिन के अंदर पेंडीमेथालिन दवा 30EC 1लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। कृषि
विज्ञान केंद्र, कांकेर

English

Regional

Roman Script	
Total No of Farmer : -24869	Advisory Date :-11/30/2016 5:48:00 PM
80	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	चना बोवाई के पूर्व 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम बावस्टीन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोवाई करें कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -24875	Advisory Date :-11/30/2016 4:53:00 PM
81	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	चना बुवाई के पूर्व 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम बावस्टीन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोवाई करें कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर की ओर से समस्त किसान भाईयों को दिपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -24877	Advisory Date :-10/28/2016 2:08:00 PM
82	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	दलहनी फसलों के बीजों का उपचार कार्बेन्डाजिम या मेटालेक्जिम (1.5 ग्राम/किलो बीज) फफूंदनाशक से कर बोना चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	

Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -24877

Advisory Date :-10/27/2016 2:03:00 PM

83	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	सब्जियों के लिए नर्सरी तैयार करते समय उथली क्यारी का प्रयोग करते हुए मिट्टी को भुरभुरी बनाये, उसमे सड़ी हुयी गोबर की खाद या डी ए पी 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाये तत्पश्चात फफूंद नाशक दवा से उपचारित बीज को कतार में बुवाई करे कृ.वि. कें. कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24873

Advisory Date :-9/26/2016 5:00:00 PM

84	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	भूरा माहो कीट प्रकोप की तीव्रता होने पर इमिडाक्लोप्रिड 50 मि.ली. या इथीप्रोल+ इमिडाक्लोप्रिड 60 मि.ली. दवा प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24876

Advisory Date :-9/26/2016 4:37:00 PM

85	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान की फसल में धारीदार जीवाणु जनित रोग (पत्तों के किनारे से एवं ऊपर से पीले सफेद रंग के धब्बे बनाते है) के रोगथाम हेतु कापर आक्सीक्लोराइड 200मिली के साथ एग्रीमाइसीन-100 का 30 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव करें कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24876

Advisory Date :-9/21/2016 2:03:00 PM

86	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----------	---

Hindi	धान में भूरा माहू कीट के नियंत्रण हेतु इथिप्रोल+इमिडाक्लोप्रीड (ग्लैमर) ६० मिली प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
--------------	--

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24873

Advisory Date :-9/16/2016 1:01:00 PM

87	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----------	---

Hindi	तना छेदक के नियंत्रण के लिए फरटेरा(क्लोएट्रानिलोप्रोल) ४ किलो ग्राम प्रति एकड़ के दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
--------------	--

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24873

Advisory Date :-9/15/2016 2:20:00 PM

88	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----------	---

Hindi	भूरा माहू कीट के नियंत्रण हेतु बुप्रोफेसीन ३२० मिली ग्राम प्रति एकड़ के दर से घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24873

Advisory Date :-9/9/2016 12:31:00 PM

89	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	अमरूद, नीबू वृक्षों में गूटी बांधें तथा पिछले माह बांधी गुटी को मातृ पौधों से अलगकर प्लास्टिक की थैली में रोपण करें कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -24870

Advisory Date :-8/29/2016 12:47:00 PM

90	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	भूरामाहू कीट के नियंत्रण के लिए बुप्रोफेसीन 320 मिली प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर (छ.ग.)
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24870

Advisory Date :-8/27/2016 5:16:00 PM

91	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State:
-----------	--

	District: Block:
Hindi	धान में झुलसा रोग के नियंत्रण हेतु ट्राईसायक्लाजोल (सिविक) 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें एवं तनाछेदक हेतु कलोरएन्टानिलिप्रोल (फरटेरा) ४ किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 24864

Advisory Date :-8/23/2016 5:07:00 PM

92	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	बीज खाद एवं दवाई विक्रेताओं के लिए डिप्लोमा कोर्स हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख २५ अगस्त २०१६ शाम ५ बजे तक कार्यालय निदेशक विस्तार सेवाएं इ.गा.कृ.वि वि रायपुर में आवेदन कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में संपर्क करें 07868241467
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 203

Advisory Date :-8/12/2016 5:56:00 PM

93	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	रोपा लगाने के पूर्व धान के ताराहा की जड़ों को क्लोरपायरीफास 20 ई.सी. दवा का 1 मी.ली./ली. पानी तथा 2 किलो यूरिया मिलाकर 3-4 घंटे डुबाकर रोपा लगाएं या नर्सरी खेत में कार्बोफ्यूरेन 33 किलो/हे.की दर से थरहा निकालने के 4 दिन पहले दें कृ.वि.के. कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 8081

Advisory Date :-7/30/2016 4:19:00 PM

94	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	मक्का की पत्तियों में झूलसान शुरू होने पर मेन्कोजेब/क्लोरोथेलिनिल/ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल में 2 बार करना चाहिए कृ.वि.के. कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 2

Advisory Date :-7/29/2016 6:18:00 PM

95	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	मूंग एवं उड़द के फसल में 15 - 20 दिन की अवस्था में खरपतवार नियंत्रण हेतु इमेजोथापर (परसुट) 250 मि.ली. प्रति एकड़ के दर से छिड़काव करें
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1054198

Advisory Date :-8/11/2015 1:16:00 PM

96	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	दलहनी फसलों में रस चूसने वाले कीटों के बचाव हेतु इमिडाक्लोप्रिड आधा मिली प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1333824

Advisory Date :-8/3/2015 3:11:00 PM

97	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	सब्जियों में एफिड कीट प्रकोप के नियंत्रण के लिए मिथाईल डेमेटान 25 इ सी 1 मि लि प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -1333707	
Advisory Date :-7/31/2015 2:46:00 PM	

98	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	गंगई एवं तनाछेदक ग्रस्त क्षेत्रों में थरहा लगाने के पूर्व जड़ों को २ ग्राम क्लोरपायारिफास 20 ई.सी. प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर १२-१४ घंटे डुबोकर ही थरहा लगाए
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -1333705	
Advisory Date :-7/30/2015 4:30:00 PM	

99	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	धान के कटुआ कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपायारीफास 20% 600 एम.एल. या डाइक्लोरोवास (डी.डी.वी.पी.) 240 एम.एल. प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1333452

Advisory Date :-7/28/2015 4:58:00 PM

100	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	धान बुवाई के 15 से 20 दिन बाद की अवस्था में खरपतवार नियंत्रक फिनोक्सीप्रोप इथाइल 250 मि लि + एथोक्सी सल्फ्युरॉन 40 मि लि प्रति एकड़ की दर से दोनों को मिलाकर छिड़काव करे
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1320436

Advisory Date :-7/21/2015 5:54:00 PM

101	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	धान बुवाई के 0 से 7 दिन की अवस्था में खरपतवार नियंत्रक पाइरेजो सल्फ्ल्यूरोन 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से रेत में मिलाकर खेत में डाले
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1308799

Advisory Date :-7/16/2015 5:11:00 PM

102	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	दिनांक 10 जुलाई 2015 दिन शुक्रवार को केचुआ खाद प्रशिक्षण वालो का परीक्षा है, उपस्थिति अनिवार्य है, स्थान kvk कांकेर, समय प्रात 10 बजे से
English	

Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 7	Advisory Date :-7/8/2015 5:34:00 PM

103	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	दिनाक 10 जुलाई 2015 दिन शुक्रवार को केचुआ खाद प्रशिक्षण का परीक्षा है, उपस्थिति अनिवार्य है, स्थान kvk कांकेर, समय प्रात 10 बजे से
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 10	Advisory Date :-7/8/2015 5:30:00 PM
----------------------------------	--

104	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	दिनाक 10 जुलाई 2015 दिन शुक्रवार को केचुआ खाद प्रशिक्षण का परीक्षा है, उपस्थिति अनिवार्य है, स्थान kvk कांकेर, समय प्रात 10 बजे से
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 10	Advisory Date :-7/8/2015 5:28:00 PM
----------------------------------	--

105	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	दिनाक 10 जुलाई 2015 दिन शुक्रवार को केचुआ खाद प्रशिक्षण का परीक्षा है, उपस्थिति अनिवार्य है, स्थान kvk कांकेर, समय प्रात 10 बजे से

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 10

Advisory Date :-7/8/2015 5:26:00 PM

106	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----	---

Hindi	दिनांक 10 जुलाई 2015 दिन शुक्रवार को केचुआ खाद प्रशिक्षण का परीक्षा आयोजित किया गया है, उपस्थिति अनिवार्य है, स्थान kvk कांकेर प्रात 10 बजे
-------	---

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 10

Advisory Date :-7/8/2015 5:23:00 PM

107	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
-----	---

Hindi	पशुओ में गलघोट्ट रोग के रोकथाम के लिए एच.एस. टिका हर साल मानसून आने के पहले लगाये
-------	---

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1296810

Advisory Date :-6/29/2015 4:31:00 PM

108	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
-----	---

Hindi	खरीफ फसलों के बोवाई पूर्व बीजों का बाविस्टिन फफूंदनाशक दवा से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1295372

Advisory Date :-6/26/2015 1:15:00 PM

109	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	खरीफ फसलों के बोवाई पूर्व बीजों को बाविस्टिन फफूंदनाशक दवा से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1295214

Advisory Date :-6/17/2015 6:18:00 PM

110	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	बुवाई पूर्व घर के बीजों को 17 % नमक के घोल में डूबाकर खराब बीजों को अलग करे एवं शेष शुद्ध बीजों को बाविस्टिन दवा 3 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित कर बुवाई करें
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1294647

Advisory Date :-6/13/2015 1:51:00 PM

111	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector:
------------	---

	State: District: Block:
Hindi	कमलेश्वरी असडीन आसाम बाई साहू उमेश्वरी सेन कलिता नेताम गोदावरी जैन रामेश्वरी जैन चमेली निषाद रुकमणि जैन मंगलबती कुंजाम जमुना बाई शोरी रिखी बाई शोरी अमृता बाई ध्रुव सविता टेकाम झूमर बाई शोरी दुलो बाई नेताम महेश्वरी सेन मुकेश्वरी वट्टी
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 3

Advisory Date :-5/21/2015 12:49:00 PM

112	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	दिनाक 13 मई 2015 को कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण एवं जिला स्तरीय कृषक सम्मलेन का आयोजन माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल कृषि मंत्री छ ग शासन की गरिमामय उपस्थिति में किया जा रहा है समय संध्या 4 .00 बजे से स्थान कृषि विज्ञान केंद्र सिंगारभाट कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1259069

Advisory Date :-5/12/2015 5:24:00 PM

113	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	नीबू वर्गीय पौधों की सूखी तथा केंकर से ग्रसित शाखाओ को काटकर जला दे तथा कटे हुए स्थान पर बोर्डोपेस्ट का लेप लगाये
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -1257905

Advisory Date :-5/2/2015 4:15:00 PM

114	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	बोर्डों पेस्ट बनाने के लिए 1 किलो बिना बुझा हुआ चूना एवं 1 किलो निलाथोथा को 5 - 5 लीटर पानी में अलग अलग मिट्टी के बर्तन में 24 घंटे भिगोकर रखे फिर दोनों को आपस में अच्छे से मिलाकर पौधों के कटाई छाटाई करने के पश्चात कटे हुए भाग पर लेप करे
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -1257268	
Advisory Date :-5/1/2015 12:55:00 PM	

115	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	किसान भाई खेत की मिट्टी का परिक्षण करवाने के लिए एक एकड़ खेत में से चार से पांच जगह वी (v) आकार के 6 इंच गहरे गड्ढे खोदे व सभी गड्ढों में से मिट्टी लेकर अच्छी तरह से मिलाये तथा आधा किलो मिट्टी थैले में भरकर परिक्षण के लिए भेजे
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -1257236	
Advisory Date :-4/30/2015 3:59:00 PM	

116	Advisory Type :1 Level of Advisory:State Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: Block:
Hindi	ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने से मृदा कि संरचना में सुधार तथा मृदा में जलधारण क्षमता बढ़ती है एवं घास के बीज जो उपरी सतह पर उपस्थित रहते है वो नष्ट हो जाते है
English	
Regional	
Roman	

Script	
Total No of Farmer : -1257006	Advisory Date :-4/29/2015 1:21:00 PM
117	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	मुर्गियों में रानीखेत (झुमरी) बीमारी के रोकथाम के लिए प्रथम एफ स्टेन टिका एक बून्द आँख में डाले
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -51352	Advisory Date :-3/31/2015 12:40:00 PM
118	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	रबी फसल की कटाई के बाद नांगर से गहरी जुताई करने से जमीन में दबे किट पतंगों के शंखी एवं खरपतवारों के बीज तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 51648	Advisory Date :-3/25/2015 2:17:00 PM
119	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	मिर्च में थ्रिप्स एवं सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु मेटासिस्टॉक्स 25 ई सी 300 मी ली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -51859

Advisory Date :-3/19/2015 11:51:00 AM

120	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	सभी कृषक बंधुओं को कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर की ओर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाये
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 52068

Advisory Date :-3/5/2015 1:40:00 PM

121	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	मृगियों में रानीखेत (झुमरी) बीमारी के रोकथाम के लिए प्रथम एफ स्ट्रेन टिका एक बून्द आँख में डाले
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 54036

Advisory Date :-3/2/2015 5:19:00 PM

122	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER
-----	--

Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi रबी फसलों को दीमक से बचाने के लिए खेत में पानी लगाते समय क्लोरोपायरीफास 750 मि ली प्रति एकड़ पानी के साथ प्रवाहित करे अथवा 750 मि ली दवा 10 किलो रेत में मिलाकर छिड़क देवे

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 54040

Advisory Date :-2/28/2015 1:59:00 PM

123
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi ग्रीष्मकालीन फसलों के बुवाई के पूर्व दीमक से बचाव हेतु मिट्टी का उपचार क्लोरोपायरीफास 1.5 % चूर्ण का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करे

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 32340

Advisory Date :-2/25/2015 5:18:00 PM

124
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi रबी फसल की कटाई के 15 दिन पश्चात मिट्टी का नमूना लेकर मिट्टी परिक्षण अवश्य करावे

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -32340

Advisory Date :-2/23/2015 11:21:00 AM

125	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	3 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाली गाय को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना रोज खिलाये
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 32630

Advisory Date :-2/11/2015 5:41:00 PM

126	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	प्याज की फसल में थ्रिप्स किट की रोकथाम के लिए मेटासिस्टाक्स 25 ई सी 300 मी ली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -17740

Advisory Date :-1/27/2015 12:46:00 PM

127	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	मटर के भभूतिया रोग के नियंत्रण के लिए सल्फेक्स फफूंदनाशक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करे
English	
Regional	
Roman	

Script	
Total No of Farmer : -17731	Advisory Date :-1/24/2015 11:46:00 AM
128	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	अलसी के अल्टरनेरिया झुलसा के नियंत्रण के लिए बाविस्टीन फफूंदनाशक दवा 1 ग्राम या डायथेन एम - 45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 17731	Advisory Date :-1/23/2015 5:33:00 PM
129	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	मटर के फसल में चूर्ण फफूंदी होने पर सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 17754	Advisory Date :-1/14/2015 5:40:00 PM
130	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	आलू के पछेती रोग के नियंत्रण के लिए करजेट (सीमोक्सनिल 8 % + मैन्कोजेब 64 %) फफूंदनाशक 600 मी ली दवा 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 17861

Advisory Date :-1/13/2015 4:56:00 PM

131	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
-----	--

Hindi	सब्जियों, सरसो तथा तिवड़ा में मृदु रोमिल आसिता रोग की रोकथाम हेतु मेटालेक्सिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करे कृ वि के कांकेर
-------	---

English	
---------	--

Regional	
----------	--

Roman Script	
--------------	--

Total No of Farmer : - 17862

Advisory Date :-1/9/2015 1:01:00 PM

132	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
-----	--

Hindi	एक महीने के चूजे में रानीखेत रोग की रोकथाम के लिए लासोटा टिका पानी में दूध पावडर के साथ मिलाकर दे, 100 चूजे के लिए 5 लीटर पानी 100 ग्राम दूध पावडर कृ. वि. के. कांकेर
-------	---

English	
---------	--

Regional	
----------	--

Roman Script	
--------------	--

Total No of Farmer : - 17866

Advisory Date :-1/6/2015 1:13:00 PM

133	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE,
-----	--

SERICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi मुर्गियों के चूजे में रानीखेत रोग की रोकथाम के लिए एफ स्ट्रेन का टीका एक बून्द आँख में डाले कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 17864

Advisory Date :-1/3/2015 2:38:00 PM

134
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi रबी फसलो के भभूतिया रोग की रोकथाम हेतु 3 ग्राम सल्फेक्स दवा का उपयोग प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 17862

Advisory Date :-1/2/2015 1:21:00 PM

135
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi टमाटर, आलू के पछेती झूलासा रोग के नियंत्रण के लिए मेटालेक्सिल या मैन्कोजेब फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 17861

Advisory Date :-1/1/2015 1:12:00 PM

136	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 17861

Advisory Date :-1/1/2015 1:05:00 PM

137	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	गेहू की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल बुवाई के 25 दिन की अवस्था में डाले कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -17864

Advisory Date :-12/30/2014 6:05:00 PM

138	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	मौसम को देखते हुए अरहर फसल में फली छेदक कीट से बचाव हेतु प्रोपेनोफास 600 मी ली प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	

Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -17874

Advisory Date :-12/30/2014 6:01:00 PM

139	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	आलू में विषाणुजनित रोगों के रोकथाम हेतु मिथाइल डेमेटान 1 मी ली प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -17863

Advisory Date :-12/29/2014 3:53:00 PM

140	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	अलसी के फसल में 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -17944

Advisory Date :-12/19/2014 1:33:00 PM

141	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER
------------	--

Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi अरहर की फसल में फल्लीछेदक इल्ली से बचाव हेतु एंडोक्साकार्ब 300 मि.ली./हे. या पालिटीन सी 1 लिटर/हे. 500 लिटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -17856

Advisory Date :-12/16/2014 6:25:00 PM

142
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi चना मटर मसूर सरसों अंकुरण पश्चात संकरी पत्ती वाले खरपतवार अधिक होने पर क्यूजेलोफाप इथाइल नामक दवा 400 मी ली प्रति एकड़ उपयोग करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -19031

Advisory Date :-12/11/2014 4:26:00 PM

143
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi मिर्च के चुरा मुरा रोग की रोकथाम के लिए मिथाइल डेमेटान कीटनाशी 1 मी ली प्रति लीटर पानी के हिसाब से 10 -15 दिन के अंतराल में छिड़काव करे कृ वि के कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -13596

Advisory Date :-12/5/2014 12:26:00 PM

144	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	चना मटर मसूर सरसो आदि फसलो में निंदा नियंत्रण हेतु बुवाई के 3 दिन के अंदर पेंडीमेथलिन 30 ई सी दवा 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -13606

Advisory Date :-12/5/2014 12:07:00 PM

145	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	गेहू की देरी से बोन वाली उन्नत किस्म gw273 एवं लोक 1 की बुवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 13605

Advisory Date :-12/3/2014 1:04:00 PM

146	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	दलहनी फसलो के बीजो को बुवाई से पूर्व राइजोबियम 5 ग्राम व पी एस बी 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर बोवे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	

Roman Script	
Total No of Farmer : - 9780	Advisory Date :-11/12/2014 5:04:00 PM

147	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	चना, मसूर, मटर, तिवड़ा को फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा विरडी 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर बुवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 7677	Advisory Date :-11/7/2014 5:01:00 PM
------------------------------------	---

148	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	दलहनी फसलों की बुवाई से पूर्व बीजों को ट्राईकोडर्मा 06 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोवाई करें ।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 7689	Advisory Date :-11/3/2014 1:39:00 PM
------------------------------------	---

149	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	दलहनी फसलों की बुवाई से पूर्व बीजों को ट्राईकोडर्मा 06 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोवाई करें ।
English	

Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 7689	Advisory Date :-11/3/2014 1:39:00 PM

150	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	मिर्च में रस चूसने वाले कीटों से बचाव हेतु सिलवर प्लास्टिक पलवार का उपयोग करें
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 7679	Advisory Date :-10/31/2014 4:48:00 PM
------------------------------------	--

151	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान कटाई के उपरांत संचित नमी के उपयोग हेतु जीरो सीड ड्रिल द्वारा फसलों की बुवाई करें ।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 7689	Advisory Date :-10/31/2014 4:37:00 PM
------------------------------------	--

152	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	आलू के बुवाई से पहले मैन्कोजेब 2ग्राम/लीटर पानी की दर से उपचारित कर बुवाई करें ।

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 7689

Advisory Date :-10/31/2014 4:31:00 PM

153	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	बैंगन में पत्ती धब्बा रोग एंव फोमोप्सिस ब्लाइट हेतु कार्बेण्डाजिम या इंडोफील दवा का छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 7680

Advisory Date :-10/15/2014 3:52:00 PM

154	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान की फसल में गंधी बग का प्रकोप होने पर कार्बरील चूर्ण 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16421

Advisory Date :-10/4/2014 4:31:00 PM

155	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
-----	---

Hindi	मिर्ची में पत्ती कुंचन रोग से बचाने के लिए मेथाईल डेमेटान का या कैराथेन 1 ग्राम प्रति लीटर का उपयोग करें। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -16419

Advisory Date :-10/1/2014 12:56:00 PM

156	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान फसल में झुलसा रोग (blast) के प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों में आँख के आकार के भूरे धब्बे बनते हैं जो बाद में बढ़ कर पत्तियों को सूखा देती है। इसके नियंत्रण के लिए खुले मौसम में ट्राइसाइक्लोजोल 6 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के दर से अथवा साफ 1.5-2.0 ग्रा. प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16420

Advisory Date :-9/30/2014 2:44:00 PM

157	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर की ओर से नवरात्री पर्व की हार्दिक शुभकामनायें
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -16420

Advisory Date :-9/27/2014 10:47:00 AM

158	Advisory Type :1
------------	-------------------------

Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi शीतकालीन सब्जियों के लिए नर्सरी डालते समय कृषक भाई नर्सरी की मिट्टी को भुरभुरी बनाये, उसमे गोबर की खाद या डी ए पी 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाये तत्पश्चात कतार में बुवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -16420

Advisory Date :-9/27/2014 10:43:00 AM

159

Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi बाह्य परजीवी की रोकथाम के लिए 1 मिली ब्युटोक्स तरल 1 लीटर पानी में मिलाकर पशुओ के बाह्य शरीर पर लगाये कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 16416

Advisory Date :-9/24/2014 1:59:00 PM

160

Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi पत्ती मोड़क का प्रकोप एक पोथे में एक से अधिक दिखाई देने पर क्लोरोपायरीफॉस 1 ली. प्रति हेक्टर की दर से 500 ली.पानी में मिलाकर छिड़काव करें या कार्टेफ 20 कि.ग्रा प्रति हेक्टर के दर से छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : -16421

Advisory Date :-9/23/2014 11:51:00 AM

161	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान की गभोट अवस्था में यूरिया 25 किलोग्राम, पोटेश 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाले, कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -16420

Advisory Date :-9/22/2014 12:51:00 PM

162	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	गंगई किट के नियंत्रण हेतु फिप्रोनिल 0 .3 जी 10 किलोग्राम या कार्बोफ्यूथ्रान 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -16421

Advisory Date :-9/19/2014 11:44:00 AM

163	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	तना छेदक के लिए फेरोमोन ट्रेप उपयोग करे या लाइट ट्रेप द्वारा भी वयस्क कीटों की संख्या को कम किया जा सकता है कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	

Roman Script			
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Total No of Farmer : - 16421</td> <td style="width:50%">Advisory Date :-9/18/2014 1:44:00 PM</td> </tr> </table>		Total No of Farmer : - 16421	Advisory Date :-9/18/2014 1:44:00 PM
Total No of Farmer : - 16421	Advisory Date :-9/18/2014 1:44:00 PM		
164	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR		
Hindi	धान की फसल में गंधी बग का प्रकोप होने पर कार्बरील चूर्ण 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर		
English			
Regional			
Roman Script			
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Total No of Farmer : -16422</td> <td style="width:50%">Advisory Date :-9/17/2014 11:41:00 AM</td> </tr> </table>		Total No of Farmer : -16422	Advisory Date :-9/17/2014 11:41:00 AM
Total No of Farmer : -16422	Advisory Date :-9/17/2014 11:41:00 AM		
165	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR		
Hindi	कटुआ का प्रकोप होने पर क्लोरोपायरीफास 1000 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर		
English			
Regional			
Roman Script			
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Total No of Farmer : - 16422</td> <td style="width:50%">Advisory Date :-9/16/2014 3:30:00 PM</td> </tr> </table>		Total No of Farmer : - 16422	Advisory Date :-9/16/2014 3:30:00 PM
Total No of Farmer : - 16422	Advisory Date :-9/16/2014 3:30:00 PM		
166	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR		
Hindi	गंगई एवं तना छेदक के नियंत्रण के लिए कार्बोप्पूरान 10 किलोग्राम या फोरेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर		

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16423

Advisory Date :-9/15/2014 3:22:00 PM

167	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	बंकी कीट के नियंत्रण हेतु क्लिनॉलफॉस 25 ई सी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16422

Advisory Date :-9/12/2014 1:38:00 PM

168	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	गंगई किट के नियंत्रण हेतु फिप्रोनिल 0 .3 जी 10 किलोग्राम या कार्बोफ्थूरान 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -16421

Advisory Date :-9/11/2014 11:23:00 AM

169	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
-----	---

Hindi	जीवाणुजनित झूलसा - बहरीपन रोग के लक्षण दिखने पर यदि पानी उपलब्ध हो तो खेत से पानी निकालकर 3 -4 दिन तक खुला रखे तथा 10 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16411

Advisory Date :-9/10/2014 5:59:00 PM

170	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	पशुओ को गीले एवं पानी भरे स्थानो पर न चराये, पशुओ को बारिश का जमा गन्दा पानी नहीं पीने ने दे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16417

Advisory Date :-9/8/2014 12:30:00 PM

171	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान की फसल में बलास्ट का प्रकोप दिखाई देने पर ट्राईसाइक्लाजोल 120 ग्रा. प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे एवं रोग की तीव्रता के अनुसार 10-12 दिन पश्चात पुनः छिड़काव करे। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16411

Advisory Date :-9/6/2014 4:59:00 PM

172	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block
------------	---

Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi धान की फसल में बलास्ट का प्रकोप दिखाई देने पर ट्राईसाइक्लाजोल 120 ग्रा. प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे एवं रोग की तीव्रता के अनुसार 10-12 दिन पश्चात पुनः छिड़काव करे। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 16411

Advisory Date :-9/6/2014 4:59:00 PM

173
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi धान की फसल में बलास्ट का प्रकोप दिखाई देने पर ट्राईसाइक्लाजोल 120 ग्रा. प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे एवं रोग की तीव्रता के अनुसार 10-12 दिन पश्चात पुनः छिड़काव करे। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 16411

Advisory Date :-9/6/2014 4:58:00 PM

174
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi कुल्थी (हिरवा) की उन्नत किस्मों की बुवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 16420

Advisory Date :-9/4/2014 10:10:00 AM

175	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान की फसल में ब्लास्ट का प्रकोप दिखाई देने पर ट्राईसाइक्लाजोल 120 ग्रा. प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे एवं रोग की तीव्रता के अनुसार 10-12 दिन पश्चात पुनः छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -16411	
Advisory Date :-8/30/2014 11:58:00 AM	

176	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान में कंसे आने पर यूरिया की दूसरी मात्रा 30 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा पोटेश 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -16420	
Advisory Date :-8/29/2014 11:15:00 AM	

177	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	सब्जियों में पर्णदाग रोग दिखने पर ताम्रयुक्त दवा (3 ग्राम) या क्लोरोथेलोनिल (2ग्राम) दवा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	

Roman Script	
Total No of Farmer : - 16411	Advisory Date :-8/28/2014 2:05:00 PM
178	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान में पत्ती मोड़क का प्रकोप एक पोधे में एक से अधिक दिखाई देने पर क्लोरोप्यरीफोस 1 ली. प्रति हेक्टर के दर से 500 ली.पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 16421	Advisory Date :-8/27/2014 5:44:00 PM
179	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान के खेत के मेड़ों को बांधकर रखें तथा रोपा किए गए खेतों में लगभग 5 से.मी. पानी रोक कर रखें। अधिक पानी भरकर रखने से कंसों की संख्या प्रभावित होती है। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 16420	Advisory Date :-8/23/2014 4:03:00 PM
180	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान के फफूंद झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए ट्रायसाइक्लोजोल 120 ग्राम प्रति एकड़ या आइसोप्रोथियोलेन 1.5 मी ली प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16418

Advisory Date :-8/21/2014 3:51:00 PM

181	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
-----	---

Hindi	धान में तना छेदक के नियंत्रण के लिए रिनोक्सीपायर 20 % दवा 60 मी ली प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
-------	--

English	
---------	--

Regional	
----------	--

Roman Script	
--------------	--

Total No of Farmer : - 16418

Advisory Date :-8/19/2014 3:38:00 PM

182	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
-----	---

Hindi	धान में तना छेदक किट नियंत्रण के लिए रिनोक्सीपायर 20 % दवा 60 मी ली प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
-------	---

English	
---------	--

Regional	
----------	--

Roman Script	
--------------	--

Total No of Farmer : - 16418

Advisory Date :-8/19/2014 3:32:00 PM

183	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER
-----	---

Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 16417

Advisory Date :-8/15/2014 9:06:00 AM

184
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi हरी काई का प्रकोप दिखे तो पानी को खेत से निकल देवे , तथा खेत में जिस जगह से पानी अंदर आता है वहां कापर सल्फेट (नीला थोथा) 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सूती के कपडे में बांध कर रखे एवं खेत का पानी पशुओ को न पिने दे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 16377

Advisory Date :-8/12/2014 4:59:00 PM

185
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi उड़द की उन्नत किस्मो इंदिरा उड़द 1 , के यू 96 - 3 , पन्त यू - 30 , बरखा , के यू 2 का उपयोग करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 16377

Advisory Date :-8/11/2014 3:28:00 PM

186	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान की फसल में बियासी करने के 6 - 7 दिन बाद 30 किलो प्रति एकड़ यूरिया डाले कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16376

Advisory Date :-8/8/2014 2:55:00 PM

187	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान की फसल में बियासी करने के 6 - 7 दिन बाद 30 किलो प्रति एकड़ यूरिया डाले कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16376

Advisory Date :-8/8/2014 2:53:00 PM

188	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	दल्हनी एव तिल्हनी फसलों में जल निकास का उचित प्रबंध करें ।
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16361

Advisory Date :-8/7/2014 6:25:00 PM

189	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान में यूरिया का छिड़काव करने के पूर्व खेत में पानी की मात्रा कम कर देवे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16374

Advisory Date :-8/5/2014 3:26:00 PM

190	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान में यूरिया का छिड़काव करने के पूर्व खेत में पानी की मात्रा कम कर देवे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16374

Advisory Date :-8/5/2014 3:21:00 PM

191	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	रंगीनी लाख (पलाश) फसल में बीज लगाने के तीसवें एवं साठवें दिन में फिप्रोनिल 5 ई सी 1 .5 मी ली एवं बाविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दोनों का घोल बनाकर छिड़काव करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16374

Advisory Date :-8/4/2014 4:31:00 PM

192
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi पशुओ के स्वास्थ्य के लिए पशुआवाश में फर्श सुखा रखे, आवास में कीचड़ तथा गड्ढे हो तो सतह पर मुरूम डाले कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 16368

Advisory Date :-8/2/2014 5:13:00 PM

193
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi बड़ी मेड़ों में अगर अरहर की बोनी नहीं हुई हो तो तुरंत बोनी करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 16370

Advisory Date :-8/1/2014 5:26:00 PM

194
Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State: CHHATTISGARH
District: UTTAR BASTAR KANKER
Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR

Hindi कुसमी लाख फसलो में बीज लगाने के तीसवें दिन में शत्रु किट एवं फफूंद नियंत्रण हेतु इथोफेनप्राक्स 10 ई सी 2 मी ली के साथ बाविस्टीन 50 डब्लू पी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें कृ वि के कांकेर

English

Regional

Roman Script	
Total No of Farmer : - 16370	Advisory Date :-7/31/2014 3:18:00 PM
195	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: CHARAMA, KANKER, NARHARPUR
Hindi	तिल की बुवाई हेतु उन्नत किस्म टी के जी 21 , टी के जी 22 , जे टी एस 8 किस्मों का चयन कर 2 किलो प्रति एकड़ की दर से बुवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -10709	Advisory Date :-7/25/2014 12:55:00 PM
196	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: CHARAMA, KANKER, NARHARPUR
Hindi	तिल की बुवाई हेतु उन्नत किस्म टी के जी 21 , टी के जी 22 , जे टी एस 8 किस्मों का चयन कर 2 किलो प्रति एकड़ की दर से बुवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : -10709	Advisory Date :-7/25/2014 12:47:00 PM
197	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	पशुशाला में पशुओं को मच्छरों से बचाने हेतु कूड़ा कचरा के साथ नीम की पत्तियां जलाकर धुंवा करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	

Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16367

Advisory Date :-7/24/2014 4:39:00 PM

198	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: ANTAGARH, BHANUPRATAPPUR, CHARAMA, DURGUKONDAL, KANKER, KOILEBEDA, NARHARPUR
Hindi	धान की 20 - 21 दिन पुरानी पौध को अच्छी तरह से तैयार किये गए खेत में रोपाई करे, रोपाई करते समय पौध के अग्र सिरे को काट देना चाहिए जिससे किट पतंगों के आक्रमण को कम किया जा सके कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 16368

Advisory Date :-7/21/2014 4:49:00 PM

199	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: CHARAMA, KANKER, NARHARPUR
Hindi	स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई या रोपाई के समय ही डाले कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 10706

Advisory Date :-7/17/2014 5:29:00 PM

200	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: CHARAMA, KANKER
Hindi	खरीफ सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च इत्यादि के थरहा तैयार करने हेतु लगभग 6 इंच ऊँची क्यारियां बनाकर बीजों की बुवाई करे कृषि

	विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 7751

Advisory Date :-7/16/2014 2:13:00 PM

201	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: CHARAMA, KANKER
Hindi	धान की पौधशाला (नर्सरी) में कीटों से बचाव हेतु थरहा निकालने के पाँच दिन पूर्व कार्बोफ्यूथ्रान 3-जी 2 किलो ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हे. के हिसाब से डाले। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 7750

Advisory Date :-7/15/2014 5:15:00 PM

202	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: KANKER
Hindi	धान की बुवाई / रोपाई कतार में करे, इससे कृषि क्रियाओ को करने में सहायता होती है तथा पौध संख्या पर्याप्त रहती है कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर ::
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 4572

Advisory Date :-7/14/2014 12:47:00 PM

203	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH
-----	--

	District: UTTAR BASTAR KANKER Block:
Hindi	सीधी बुवाई वाले धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु पेरेजोसल्फुरोन (साथी) 80 ग्राम प्रति एकड़ बुवाई से चौथे दिन तक उपयोग करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : -16333

Advisory Date :-7/14/2014 12:44:00 PM

204	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: CHARAMA, KANKER
Hindi	धान की बुवाई / रोपाई कतार में करे, इससे कृषि क्रियाओ को करने में सहायता होती है तथा पौध संख्या पर्याप्त रहती है कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 7749

Advisory Date :-7/11/2014 4:06:00 PM

205	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: KANKER
Hindi	दुधारू पशुओ को दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलो अजोला प्रतिदिन खिलावे और दुग्धउत्पादन में 15 प्रतिशत तक वृधि पाये कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 4568

Advisory Date :-7/10/2014 12:37:00 PM

206	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: KANKER
Hindi	नए फल वृक्षों को लगाने का कार्य आरम्भ करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 4562

Advisory Date :-7/9/2014 12:42:00 PM

207	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: KANKER
Hindi	दलहनी फसलो को बुवाई के पूर्व फफूंदनाशक दवा एवं राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 4571

Advisory Date :-7/8/2014 5:10:00 PM

208	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: KANKER
Hindi	वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी तैयार करते समय यह ध्यान रखे की नर्सरी बेड जमीन से 6 इंच ऊँची हो कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 4571

Advisory Date :-7/5/2014 12:27:00 PM

209	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: KANKER
Hindi	पशुओ को गीले एवं पानी भरे स्थानो पर न चराये, पशुओ को बारिश का जमा गन्दा पानी नहीं पीने ने दे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 4567

Advisory Date :-7/4/2014 1:17:00 PM

210	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: KANKER
Hindi	धान की जल्दी पकने वाली किस्मो दंतेश्वरी, एम टी यू 1010, समलेश्वरी की बुवाई करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 4570

Advisory Date :-7/4/2014 1:11:00 PM

211	Advisory Type :1 Level of Advisory:Block Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: CHHATTISGARH District: UTTAR BASTAR KANKER Block: KANKER
Hindi	धान के बीजो को कीटनाशक दवा क्लोरोपायरीफास 20 प्रतिशत WP 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर बुवाई करे कृ वि के कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 5107

Advisory Date :-7/1/2014 1:30:00 PM

212	Advisory Type :1 Level of Advisory:Reg_User Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: District: Block:
Hindi	धान के बीजो को कीटनाशक दवा क्लोरोपायरीफास 20 प्रतिशत WP 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करे बुवाई करे कृ वि के कांकेर
English	धान के बीजो को कीटनाशक दवा क्लोरोपायरीफास 20 प्रतिशत WP 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करे बुवाई करे कृ वि के कांकेर
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 5154

Advisory Date :-7/1/2014 12:16:00 PM

213	Advisory Type :1 Level of Advisory:Reg_User Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: District: Block:
Hindi	धान की कतार बोनी कर रासायनिक विधि से निंदा नियंत्रण करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	धान की कतार बोनी कर रासायनिक विधि से निंदा नियंत्रण करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 5166

Advisory Date :-6/26/2014 11:30:00 AM

214	Advisory Type :1 Level of Advisory:Reg_User Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: District: Block:
Hindi	धान के बीजो को 17 प्रतिशत नमक के घोल में डालकर ठोस बीज का चुनाव करे तथा चयनित बीजो को दो बार स्वच्छ पानी से धोकर साफ करे एवं कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोये कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	धान के बीजो को 17 प्रतिशत नमक के घोल में डालकर ठोस बीज का चुनाव करे तथा चयनित बीजो को दो बार स्वच्छ पानी से धोकर साफ करे एवं कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोये कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 5166

Advisory Date :-6/26/2014 11:24:00 AM

215	Advisory Type :1 Level of Advisory:Reg_User Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE State: District: Block:
Hindi	नमस्कार पशुओ में गलघोटू एवं एकटंगिया रोग के रोकथाम के लिए एच एश एवं बी क्यू का टीका लगवाये कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	To control the disease HS and BQ Vaccinate the animal by the vaccine HS and BQ Krishi Vigyan Kendra, Kanker
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 5166

Advisory Date :-6/25/2014 6:08:00 PM

216	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	मिट्टी में 6 इंच गहराई तक नमी पहुंचने के बाद ही बुवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 9

Advisory Date :-6/24/2014 5:30:00 PM

217	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	मिट्टी में 6 इंच गहराई तक नमी पहुंचने के बाद ही बुवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 11

Advisory Date :-6/24/2014 5:25:00 PM

218
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi मिट्टी में 6 इंच गहराई तक नमी पहुंचने के बाद ही बुवाई करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman
Script

Total No of Farmer : - 11

Advisory Date :-6/24/2014 5:13:00 PM

219
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi मिट्टी में 6 इंच गहराई तक नमी पहुंचने के बाद ही बुवाई करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman
Script

Total No of Farmer : - 11

Advisory Date :-6/24/2014 5:07:00 PM

220
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi मिट्टी में ६ इंच गहराई तक नमी पहुंचने के बाद ही बुवाई करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर

English

Regional

Roman
Script

Total No of Farmer : - 6

Advisory Date :-6/24/2014 5:01:00 PM

221	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	धान के बीजो को 17 प्रतिशत नमक के घोल से उपचारित कर ठोस बीजो को अलग कर साफ पानी में धोलने के पश्चात कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 11

Advisory Date :-6/24/2014 4:56:00 PM

222	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नमस्कार मिट्टी में 6 इंच गहराई तक नमी पहुंचने के बाद ही बुवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 11

Advisory Date :-6/24/2014 4:36:00 PM

223	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नमस्कार मिट्टी में 6 इंच गहराई तक नमी पहुंचने के बाद ही बुवाई करे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman	

Script	
Total No of Farmer : - 10	Advisory Date :-6/24/2014 4:31:00 PM
224	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नमस्कार ग्रीष्मकालीन धान में तना छेदक नियंत्रण के लिए कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड 4 जी दानेदार दवा 10 किलोग्राम या क्लोएट्रा निलीप्रोल 0 .4 जी दानेदार दवा 4 किलोग्राम या क्लोएट्रा निलीप्रोल 20 % तरल दवा 60 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 594	Advisory Date :-4/11/2014 6:10:00 PM
225	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नमस्कार कट्टुदवर्गीय सब्जियों में भभूतिया रोग नियंत्रण के लिए डीनोकेप फफूंदनासक दवा १ ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	
Total No of Farmer : - 594	Advisory Date :-4/10/2014 7:38:00 PM
226	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नमस्कार पशु शालाओ के अंदर धुप के प्रभाव कम करने के लिए छत पर पुआल (पैरा) फैला दें, छत के ऊपरी भाग में उजले या हलके रंग से एवं भीतरी भाग में काले या गहरे रंग से पेंट करें कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर
English	

Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 594

Advisory Date :-4/9/2014 1:12:00 PM

227	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नमस्कार ग्रीष्मकालीन फसल कटाई उपरांत किट एवं बिमारियों के नियंत्रण के लिए खेतों कि गहरी जुताई करें कृ वि के कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 594

Advisory Date :-4/7/2014 2:08:00 PM

228	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नमस्कार टमाटर तथा मिर्ची में फलीभेधक का प्रकोप होने पर रिनोक्सीपायर (कोराजेन) २०% का १५० मी ली प्रति हेक्टर कि दर से छिड़काव करें, छिड़काव से पूर्व उपयोग करने लायक फलो को तोड़ ले कृ वि के कांकेर
English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 594

Advisory Date :-4/5/2014 4:58:00 PM

229	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	नमस्कार स्वस्थ (निरोगी) पशु पक्षी को ही टिका लगाएं, रोग से संक्रमित और गाभिन पशुओ को टिका न लगवाये कृ वि के कांकेर

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 497

Advisory Date :-4/4/2014 1:35:00 PM

230	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----	---

Hindi नमस्कार रबी फसल कटाई उपरांत खाली खेत से मृदा नमूना लेकर पोषक तत्वों कि जाँच करावे कृ वि के कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 494

Advisory Date :-4/3/2014 6:06:00 PM

231	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----	---

Hindi नमस्कार भिन्डी में पित्तसिरा रोग के नियंत्रण के लिए एसीफेट पावडर ४०० ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाले कृ वि के कांकेर

English

Regional

Roman Script

Total No of Farmer : - 490

Advisory Date :-3/28/2014 6:10:00 PM

232	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----	---

Hindi नमस्कार सर, कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर.

English	
Regional	
Roman Script	

Total No of Farmer : - 2

Advisory Date :-3/27/2014 12:33:00 PM

233	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
------------	---

Hindi	
--------------	--

English	Namaskar Sir, I am checking this whether this one is activated or not.Thank you. KVK Kanker
----------------	--

Regional	
-----------------	--

Roman Script	
---------------------	--

Total No of Farmer : - 1

Advisory Date :-3/27/2014 12:23:00 PM